


	Código: ID-RFT	Aprovado por:
		Emitido por:

Informação Documentada | **Título: Registro da Ficha de Indicador**

Nome da Unidade	UPA	Unidade de Medida	MINUTOS
Meta	Indicador	Forma de Medição (cálculo)	
<= 60 min	Início oportuno de antibioticoterapia na sepse	Soma do tempo em minutos entre o início do seguimento do protocolo de sepse pela equipe médica até o início da administração de antibiótico / Soma de pacientes com seguimento de protocolo de sepse pela equipe médica	



Justificativa

Ao analisar o indicador referente ao mês de novembro de 2021, verificamos que foram abertos 43 protocolos de Sepse na unidade, onde 35 foram dados continuidade até o fim do protocolo.

Análise Crítica

O início oportuno da administração da antibioticoterapia no protocolo de sepse são de 60 minutos, conforme meta contratual. Neste mês a administração foi realizada em 20 minutos desde o início do seguimento do protocolo de sepse até o início da administração do antibiótico.

Ficamos com o indicador dentro da meta contratual com 60 minutos. Indicador classificado como ótimo.

A tendência do indicador favorável, com o objetivo de melhoria no tempo da administração do antibioticoterapia conforme protocolo. Todos os protocolos abertos tiveram 02 ou mais sinais (SIRS, Sepse ou Disfunção Orgânica), com origem comunitária, onde tivemos como focos: pulmonar, urinário, pele e partes moles, indeterminado.

Tempo de administração:

- Tempo até 30 minutos - 36 pacientes;
- Tempo de 31 a 60 minutos - 07 pacientes
- Tempo superior a 1 hora - 00 paciente

Ação de Melhoria

1- Orientações contínuas sobre abertura precoce do protocolo de Sepse em com a equipe de enfermagem e agilidade na condução para que o protocolo seja efetivo.

	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
Soma do tempo em minutos entre o início do seguimento do protocolo de sepse pela equipe médica até o início da administração de antibiótico	238	164	256	238	496	305	796	1552	222	916	871	
Soma de pacientes com seguimento de protocolo de sepse pela equipe médica	8	6	10	13	14	10	31	41	11	35	43	

Início oportuno de antibioticoterapia na sepse												
Mês	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
Meta	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60
Resultado	30	27	26	18	35	31	26	38	20	26	20	#DIV/0!