


	Código: ID-RFI	Aprovado por:
		Emitido por:

**Informação Documentada** | Título: Registro da Ficha de Indicador

Nome da Unidade	UPA	Unidade de Medida	MINUTOS
-----------------	-----	-------------------	---------

Meta	Indicador	Forma de Medição (cálculo)
<= 60 min	Início oportuno de antibioticoterapia na sepse	Soma do tempo em minutos entre o início do seguimento do protocolo de sepse pela equipe médica até o início da administração de antibiótico / Soma de pacientes com seguimento de protocolo de sepse pela equipe médica



Periodicidade de Avaliação
Mensal
Área Responsável
Coordenação de Enfermagem da UPA
Responsável pela Coleta de Dados
Coordenação de Enfermagem da UPA
Responsável pela Análise de Dados
Coordenação de Enfermagem da UPA
Referencial Comparativo
Versão
Dezembro de 2021
Última Atualização

**Justificativa**

Ao analisar o indicador referente ao mês de dezembro de 2021, verificamos que foram abertos 37 protocolos de Sepse na unidade e 26 foram dados continuidade até o fim do protocolo.

**Análise Crítica**

*O início oportuno da administração da antibioticoterapia no protocolo de sepse são de 60 minutos, conforme meta contratual. Neste mês a administração foi realizada em 27 minutos desde o início do seguimento do protocolo de sepse até o início da administração do antibiótico. Ficamos com o indicador dentro da meta contratual com 60 minutos. Indicador classificado como ótimo.*

*A tendência do indicador favorável, com o objetivo de melhoria no tempo da administração do antibioticoterapia conforme protocolo. Todos os protocolos abertos tiveram 02 ou mais sinais ( SIRS, Sepse ou Disfunção Orgânica), com origem comunitária, onde tivemos como focos: pulmonar, urinário, pele e partes moles, indeterminado.*

**Tempo de administração:**

- Tempo até 30 minutos - 20 pacientes;
- Tempo de 31 a 60 minutos - 05 pacientes
- Tempo superior a 1 hora - 01 paciente

**Ação de Melhoria**

1- Orientações contínuas sobre abertura precoce do protocolo de Sepse em com a equipe de enfermagem e agilidade na condução para que o protocolo seja efetivo.

	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
<b>Soma do tempo em minutos entre o início do seguimento do protocolo de sepse pela equipe médica até o início da administração de antibiótico</b>	238	164	256	238	496	305	796	1552	222	916	871	702
<b>Soma de pacientes com seguimento de protocolo de sepse pela equipe médica</b>	8	6	10	13	14	10	31	41	11	35	43	26

Início oportuno de antibioticoterapia na sepse												
Mês	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
<b>Meta</b>	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60
<b>Resultado</b>	30	27	26	18	35	31	26	38	20	26	20	27