


|                                  |  |   |   |
|----------------------------------|--|---|---|
| Hospital Estadual Getúlio Vargas |  | Unidade de Medida   | Lesão por Pressão/ 100 pacientes internados |
| Perspectiva                      |  | Diretriz  | Fonte dos Dados                             |
| Processos.                       | Mensurar a qualidade da assistência prestada ao paciente   |   | Planilha de Indicadores                     |
|                                  | Objetivo<br>Monitorar o perfil de pacientes da unidade e a eficácia das ações implementadas para a prevenção das Lesões por pressão, com foco na segurança do paciente |   |   |
| Meta                             | Indicador  | Forma de Medição (cálculo)  |   |
| 2,5                              | Incidência de casos de Lesão por Pressão   | $\frac{\text{Nº de pacientes internados com Lesão por pressão}}{\text{Número de pacientes internados do período}} \times 100$ |   |



|                                   |   |
|-----------------------------------|---|
| Periodicidade de Avaliação        | Mensal  |
| Área Responsável                  | Enfermagem  |
| Responsável pela Coleta de Dados  | Enfermeiros Assistenciais                           |
| Responsável pela Análise de Dados | Coordenadores de Enfermagem e Gerente de Enfermagem |
| Referencial Comparativo           |   |
| Versão                            | 1   |
| Última Atualização                | 06/05/2022  |

**Definição:** Relação percentual entre o número de pacientes que desenvolveram novos casos de Lesões por pressão durante a internação e o número de pacientes-dia de determinado período.

**2.1** Pacientes que desenvolveram novos casos de lesão por pressão: Pacientes que durante a internação desenvolver lesão localizada na pele e/ou no tecido ou estrutura subjacente, geralmente sobre uma proeminência óssea, resultante de pressão isolada ou de pressão combinada com fricção e/ou cisalhamento. São consideradas as lesões em qualquer um dos estágios de desenvolvimento.

**2.2** Paciente-dia: Unidade de medida que representa a assistência prestada a um paciente internado durante um dia hospitalar. O dia da saída só será computado se a saída do paciente ocorrer no mesmo dia da internação.

**2.3** Não considerar: Lesões por pressão já existentes na data da internação do paciente

**Análise Crítica**

No mês de abril registramos um total de **60 casos de Lesão por Pressão**, sendo **17 novos casos** e **43 já instaladas identificadas no momento da admissão do paciente em nossa unidade**, num universo de **1137 pacientes internados no período**. Em comparação ao mês de março, obtivemos uma redução de 9,09% em números absolutos de eventos (66 em março e 60 em abril).

- Os 17 eventos novos de LPP foram registrados nos seguintes setores:**
- CTIs - 10 eventos para 89 pacientes internados no período ;
  - CTI Ped - 02 eventos para 11 pacientes internados no período ;
  - Ortopedia - 01 evento para 115 pacientes internados no período ;
  - Clínica Médica - 01 evento para 72 pacientes internados no período;
  - Neurocirurgia - 02 evento para 7 pacientes internados no período;
  - Emergência Ad (sala amarela) - 01 evento para 86 pacientes internados no período;

Ao analisarmos o indicador no que tange aos novos casos de LPP, observamos uma discreta redução no número de eventos quando comparamos ao mês de março (19 para 17 em abril). Nas descrições dos casos, identificamos que todos os pacientes apresentavam risco muito alto para o desenvolvimento das lesões (Braden entre 8 e 12)), onde 10 faziam uso de drogas vasoativas e apresentavam instabilidade hemodinâmica ao manuseio prejudicando as alternâncias de decúbito (pacientes dos CTIs). As demais lesões desenvolvidas ocorreram devido à resistência dos pacientes às mudanças de decúbito devido a dor intensa basicamente; pacientes com quadro de desorientação os quais retornavam à posição inicial; paciente emagrecido com turgor diminuído e também consideramos falha da mudança de decúbito. Das lesões adquiridas em nossa unidade, **06 eram de estágio I e 11 de estágio II**, onde mantivemos a vigilância das equipes quanto a identificação precoce das lesões. Outro ponto importante a ser observado, se refere a classificação dos pacientes sob o ponto de vista do cuidado, onde retratamos o grau de dependência da assistência de enfermagem através do score de Fugulin, onde tivemos um número expressivo de pacientes que demandam muitas horas de assistência direta, refletindo a complexidade do cuidado. A soma de pacientes com elevado grau de dependência foi de **66,78%**, sendo Cuidados de alta dependência 32,96%, Cuidados Semi-intensivos 13,71% e **Cuidados Intensivos 20,11%**. Com relação aos pacientes admitidos com as LPPs já instaladas, registramos **43 casos** em nosso hospital, oriundas das residências e de outras unidades de saúde. Estas LPPs adquiridas são monitoradas e tratadas de acordo com o protocolo institucional. Como não temos gerenciamento sobre as mesmas, realizamos orientações aos familiares quanto a prevenção e cuidados com a pele e lesões. O Monitoramento das admissões no que tange às avaliações das integridades cutâneas com objetivo de evitar a subnotificação dos eventos de LPP, continua sendo realizado, onde constantemente desenvolvemos treinamentos objetivando a redução dos casos e melhor condução desses eventos, com acionamento da comissão de curativos, por exemplo. As lesões por pressão são multifatoriais e exigem dos gestores medidas de contenção, impedindo o surgimento das mesmas, contudo, as condições clínicas dos pacientes tem impactado diretamente no plano terapêutico de Enfermagem e nos principais cuidados como a mudança de decúbito a cada 2 horas. A mitigação deste evento, continua sendo um grande desafio para as lideranças envolvidas no processo do cuidado. Considerando a série histórica, a tendência deste Indicador é manter-se favorável para o próximo mês.


**Ação de Melhoria**

- 1- Manter o monitoramento das alternâncias de decúbito a cada 2 horas;

Compilação de dados - Indicador

**Indicador: Incidência de casos de Lesão por Pressão**

|  | jan/22 | fev/22 | mar/22 | abr/22 | mai/22  | jun/22  | jul/22  | ago/22  | set/22  | out/22  | nov/22  | dez/22  | Resultado |
|--|--------|--------|--------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|-----------|
| <b>Metas: 15</b>   | 15     | 15     | 15     | 15     | 15      | 15      | 15      | 15      | 15      | 15      | 15      | 15      |           |
| Nº de pacientes internados com Lesão por pressão                         | 63     | 54     | 66     | 60     |         |         |         |         |         |         |         |         | 243       |
| Número de pacientes internados do período                                | 1169   | 1046   | 1198   | 1137   |         |         |         |         |         |         |         |         | 4550      |
| <b>Fórmula: Dividir numerador pelo denominador e multiplicar por 100</b> | 5,39   | 5,16   | 5,51   | 5,28   | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |           |



**Anexos:**



**Governo do Rio de Janeiro**  
**Secretaria Estadual de Saúde**  
**Hospital Estadual Getúlio Vargas**

**Anexos:**