	Código: ID-RFI		ndo por: LILIA	IN SIMONE				
Name of March State Co.	Codigo: ID-RF1		o por: DIOGO	MARTINS				
Informação Documentada	Título: Registro da Ficha de Indie	cador						
Nome da Unidade	UPA	Unidade de M	ledida	MINUTOS				
Meta	Indicador	II.		Forma de Medição (cálculo)				
< = 60 min	Início oportuno de antibiotico	terapia na sepse		Soma do tempo em minutos entre o início do seguimento do protocolo de sepse pela equipe médica até o início da administração de antibiótico / Soma de pacientes com seguimento de protocolo de sepse pela equipe médica				
70 60 60	• • • •	• • •		Periodicidade de Avaliação  Mensal  Area Responsável  Coordenação de Enfermagem da UPA  Responsável pela Coleta de Dados				
31		→ Meta → Resultado	Coordenação de Enfermagem da UPA  Responsável pela Analise de Dados					
30 27 29	20		Coordenação de Enfermagem da UPA					
13				Referencial Comparativo				
10	_							
Janeiro Fevereiro Marco Abril N	0 0 0 0	0 0 0 Outubro Novembro Dezembro		Versão Maio de 2022				
Janeiro Fevereiro Março Abril M	Aalo Junho Julho Agosto Setembro			Última Atualização: 01/06/2022				
		Justificativa						

Ao analisar o indicador referente ao mês de maio de 2022, verificamos que foram abertos 02 protocolos de Sepse na unidade e 02 foram dados continuidade até o fim do protocolo.

## Análise Crítica

O início oportuno da administração da antibioticoterapia no protocolo de sepse são de 60 minutos, conforme meta contratual.

Neste mês a administração foi realizada em 20 *minut*os desde o ínicio do seguimento do protocolo de sepse até o início da administração do antibiotico.

Ficamos com o indicador dentro da meta contratual com 60 minutos.
Indicador classificado como ótimo.

A tendência do indicador favorável, com o objetivo de melhoria no tempo da administração do antibioticoterapia conforme protocolo.

Todos os protocolos abertos tiveram 02 ou mais sinais (SIRS, Sepse ou Disfunção Orgânica), com origem comunitária, onde tivemos como focos: pulmonar, urinário, pele e partes moles, indeterminado.

Tempo de administração:

- Tempo até 30 minutos 02 pacientes;
- Tempo de 31 a 60 minutos 00 pacientes
- Tempo superior a 1 hora 00 paciente

## Ação de Melhoria

1- Orientações continuas sobre abertura precoce do protocolo de Sepse em com a equipe de enfermagem e agilidade na condução para que o protocolo seja efetivo.

	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
Soma do tempo em minutos entre o início do seguimento do protocolo de sepse pela equipe médica até o início da administração de antibiótico	987	742	67	125	40							
Soma de pacientes com seguimento de protocolo de sepse pela equipe médica	36	26	5	4	2							

Início oportuno de antibioticoterapia na sepse												
Mês	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
Meta	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60
Resultado	27	29	13	31	20	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!