


Hospital Estadual Getúlio Vargas		Unidade de Medida	Lesão por Pressão/ 100 pacientes internados
Perspectiva	Diretriz	Fonte dos Dados	
Processos.	Mensurar a qualidade da assistência prestada ao paciente	Planilha de Indicadores	
	Objetivo Monitorar o perfil de pacientes da unidade e a eficácia das ações implementadas para a prevenção das Lesões por pressão, com foco na segurança do paciente		
Meta	Indicador	Forma de Medição (cálculo)	
2,5	Incidência de casos de Lesão por Pressão	$\frac{\text{N}^\circ \text{ de pacientes internados com Lesão por pressão}}{\text{Número de pacientes internados do período}} \cdot 100$	
Periodicidade de Avaliação			



Definição: Relação percentual entre o número de pacientes que desenvolveram novos casos de Lesões por pressão durante a internação e o número de pacientes-dia de determinado período.

2.1 Pacientes que desenvolveram novos casos de lesão por pressão: Pacientes que durante a internação desenvolver lesão localizada na pele e/ou no tecido ou estrutura subjacente, geralmente sobre uma proeminência óssea, resultante de pressão isolada ou de pressão combinada com fricção e/ou cisalhamento. São consideradas as lesões em qualquer um dos estágios de desenvolvimento.

2.2 Paciente-dia: Unidade de medida que representa a assistência prestada a um paciente internado durante um dia hospitalar. O dia da saída só será computado se a saída do paciente ocorrer no mesmo dia da internação.

2.3 Não considerar: Lesões por pressão já existentes na data da internação do paciente

Mensal
Área Responsável
Enfermagem
Responsável pela Coleta de Dados
Enfermeiros Assistenciais
Responsável pela Análise de Dados
Coordenadores de Enfermagem e Gerente de Enfermagem
Referencial Comparativo
Versão
1
Última Atualização
07/07/2022

Análise Crítica

No mês de junho registramos um total de **54 casos de Lesão por Pressão**, sendo **15 novos casos e 39 já instaladas identificadas no momento da admissão do paciente em nossa unidade**, num universo de **1061 pacientes internados no período**. Em comparação ao mês de maio, não obtivemos variação em números absolutos de eventos (54 em maio e 54 em junho).

Os 15 eventos novos de LPP foram registrados nos seguintes setores:

- CTIs - 10 eventos para 92 pacientes internados no período ;
- CTI Ped - 03 eventos para 12 pacientes internados no período ;
- Emergência Ad (sala amarela) - 02 eventos para 97 pacientes internados no período;

Após analisarmos o indicador no que tange aos novos casos de LPP, observamos pouca variação no número absoluto de eventos quando comparamos ao mês de maio (16 para 15 em junho). Nas descrições dos casos, identificamos que todos os pacientes apresentavam risco muito alto para o desenvolvimento das lesões (Braden entre 6 e 11), onde 13 faziam uso de drogas vasoativas e apresentavam instabilidade hemodinâmica ao manuseio prejudicando as alternâncias de decúbito (pacientes dos CTIs Ad e Ped e sala amarela). As 02 outras lesões desenvolvidas ocorreram devido à resistência dos pacientes às mudanças de decúbito devido a dor intensa basicamente. Uma paciente era obesa. Das lesões adquiridas em nossa unidade, **08 eram de estágio I e 07 de estágio II**, onde mantivemos a vigilância quanto a identificação precoce das lesões. Outro ponto importante a ser observado, se refere a classificação dos pacientes sob o ponto de vista do cuidado, onde retratamos o grau de dependência da assistência de enfermagem através do score de Fugulin, onde tivemos um número expressivo de pacientes que demandam muitas horas de assistência direta, refletindo a complexidade do cuidado. A soma de pacientes com elevado grau de dependência foi de **51,98%**, sendo Cuidados de alta dependência 27,92%, Cuidados Semi-intensivos 12,08% e **Cuidados Intensivos 22,98%**. Com relação aos pacientes admitidos com as LPPs já instaladas, registramos **39 casos** em nosso hospital, oriundas das residências e de outras unidades de saúde. Estas LPPs adquiridas são monitoradas e tratadas de acordo com o protocolo institucional. Como não temos gerenciamento sobre as mesmas, realizamos orientações aos familiares quanto a prevenção e cuidados com a pele e lesões. O monitoramento das admissões no que tange às avaliações das integridades cutâneas com objetivo de evitar a subnotificação dos eventos de LPP, continua sendo realizado, onde constantemente desenvolvemos treinamentos objetivando a redução dos novos casos e melhor condução desses eventos, com acionamento da comissão de curativos, por exemplo. As lesões por pressão são multifatoriais e exigem dos gestores medidas de contenção, impedindo o surgimento das mesmas, contudo, as condições clínicas dos pacientes tem impactado diretamente no plano terapêutico de Enfermagem e nos principais cuidados como a mudança de decúbito a cada 2 horas. A mitigação destes eventos, continua sendo um grande desafio para as lideranças envolvidas no processo do cuidado. Considerando a série histórica, a tendência deste Indicador é manter-se favorável para o próximo mês.


Ação de Melhoria

1- Manter o monitoramento das alternâncias de decúbito a cada 2 horas;

Compilação de dados - Indicador

Indicador: Incidência de casos de Lesão por Pressão

	jan/22	fev/22	mar/22	abr/22	mai/22	jun/22	jul/22	ago/22	set/22	out/22	nov/22	dez/22	Resultado
Metas: 15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	
Nº de pacientes internados com Lesão por pressão	63	54	66	60	54	54							351
Número de pacientes internados do período	1169	1046	1198	1137	1155	1061							6766
Fórmula: Dividir numerador pelo denominador e multiplicar por 100	5,39	5,16	5,51	5,28	4,68	5,09	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	



Anexos:

Anexos: