(24) HEGV SECRETARIA DE SAÚDE | (14) IPCS/CVC 18/08 IRAS | HC (+) Febre Choque IRAS | Registrado PC

HOSPITAL ESTADUAL GETÚLIO VARGAS
SERVIÇO DE CONTROLE DE INFECÇÃO HOSPITALAR – SCIH
FORMULÁRIO DE COLETA DE DADOS – CTI: upo

522924 **Prontuário**

Nome: Floriano Paulo dos Santos	Idade: 52	Int. HSP: 10/08/22	Int. CTI: 14/08/22	Leito: 5	Mês/ano: Agosto
Setor de Origem: Cti 2	DI no setor de origem: 10/08/22				
Uso prévio de ATB:					
Diagnóstico de admissão em CTI: Ave Nucleo Capsular D. Hor					

Infecção Autóctone/ IRAS mês anterior
( ) MRSA (X) ERC ( ) VRE
( ) Acineto ( ) PSDM

Dia	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
PVP 01 VFD 10/08														X	X	X	VSCD	X	X	X											
PVP 02														.	.	.	.	.	.	.											
PVP-HD														.	.	.	.	.	.	.											
VM 16/08														.	.	10	X	X	X	X											
CVD														.	.	.	.	.	.	.											

Legenda: X: Utilização do dispositivo //: Dia seguinte após retirada **PVP:** Punção Venosa Profunda **VM:** Ventilação Mecânica **CVD:** Cateter Vesical de Demora

Leucócitos totais:

	14	15	16	17	18	19	20
	7480	10560	11680	10810	11880	11500	18890
PCR	1,8	3,6	6,7	10,8	11,3	10,0	10,5
TX	36,8	36,2	36	36,7	39,2	38,1	AF
PA:	94/59	104/70	120/71	138/[illegible]	100/52	160/85	130/86
PEEP:	.	.	.	7	7	7	7
LAC	2,8	2,1	.	1,3	1,8	0,9	1,2
P/F	.	.	.	418	179	542	650
DIURESE	600	780	1400	620	1700	1750	1700

Antibióticos	Início do ATB	Término do ATB
TAZO	19/08	20/08

Data da Coleta	Exame Microbiológico	Resultado/ MO:
11/08	Cuig	⊖
14/08	Hmc	Enterococos (M.S) / SCN
15/08	Cuig	ERC
16/08	Cuig	ERC
18/08	Hmc	SCN ① e ②
	Cul. St	cont.

Desfecho: (X) Óbito ( ) Transferência Interna, local:_____ ( ) Transferência Externa ( ) Alta Hospitalar ( ) Outros_____

Data: 21 / 08 / 22

Cuidados Paliativos desde: ___/___/___

Digitalizado com CamScanner

HEGV SECRETARIA DE SAÚDE	IRAS	IRAS	HOSPITAL ESTADUAL GETÚLIO VARGAS SERVIÇO DE CONTROLE DE INFECÇÃO HOSPITALAR – SCIH FORMULÁRIO DE COLETA DE DADOS – CTI: ____	Prontuário

ANOTAÇÕES GERAIS

19108 - Solicitada TGT, PSV hoje, pouco secreção, K^+ alto e Na^+, água livre

Data da Coleta	Exame Microbiológico	Resultado/ MO:

Digitalizado com CamScanner