



Programa de Excelência em Gestão - PEG Ficha de Indicador



	Hospital Estadual Getúlio Va		Lesão por Pressão/ 100 pacientes internados						
	Perspectiva	Diretriz	Fonte dos Dados						
Processo	oc.	Mensurar a qualidade da assistência prestada ao paciente Objetivo	Planilha de Indicadores						
1000330		Monitorar o perfil de pacientes da unidade e a eficácia das ações implementadas para a prevenção das Lesões por pressão, com foco na segurança do paciente							
Meta		Indicador	Forma de Medição (cálculo)						
2,5		Incidência de conse de Lesão nos Decoño	Nº de pacientes internados com Lesão por pressão	×100					
		Incidência de casos de Lesão por Pressão	Número de pacientes internados do período						
			Periodicidade de Avaliação						
16]	15 15 15 15 15 15 15 15	5 15 15 15 15	Mensal						
			Área Responsável						
14 -			Enfermagem						
			Responsável pela Coleta de Dados						
12 -			Enfermeiros Assistenciais						
			Responsável pela Analise de Dados						
10 -			Coordenadores de Enfermagem e Gerente de Enfermagem						
			Referencial Comparativo						
8 -									
		Meta							
6 -		Resultado							
	4,51 4,62	— Linear (Resultado)							
4 -		, ,	-						
2 -	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	00,0 0,00 0,00 0,00							
0 +			Versão						
2	\$\tau\$\tau\$\tau\$\tau\$\tau\$\tau\$\tau\$\tau	10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 1	1						
-2.3	, tex, text, spi, text, the the solo,	ser on roy, der	Última Atualização						
-4									
Definição:	Relação percentual entre o número de pacientes que desen	volveram novos casos de Lesões por pressão durante a internação e o							
número de	pacientes-dia de determinado período.		06/04/2023						
Definição: Relação percentual entre o número de pacientes que desenvolveram novos casos de Lesões por pressão durante a interna úmero de pacientes-dia de determinado período. 1.1 Pacientes que desenvolveram novos casos de lesão por pressão: Pacientes que durante a internação desenvolver lesão localizada fou no tecido ou estraturar a subjacente, geralmente sobre uma proeminência dessea, resultante de pressão isolada ou de pressão combircição e/ou cisalhamento. São consideradas as lesões em qualquer um dos estágios de desenvolvementoum didad de medida que represente a assistência prestada a um paciente internado durante um dia hospitalar. O dia dierrá computados se a saída do paciente ocorrer no mesmo did ad internação.									
fricção e/o 2.2 Pacient será comp	u cisalhamento. São consideradas as lesões em qualquer un te-dia: Unidade de medida que representa a assistência pres utado se a saída do paciente ocorrer no mesmo dia da intern	n dos estágios de desenvolvimento. tada a um paciente internado durante um dia hospitalar. O dia da saída só nação.							
Definição: Relação percentual entre o número de pacientes que desenvolveram novos casos de Lesões por pressão durante a informero de pacientes-dia de determinado período. 2.1 Pacientes que desenvolveram novos casos de lesões por pressão loca elou no tecido ou estrutura subjacente, geralmente sobre uma proeminência óssea, resultante de pressão isolada ou de pressão iricção e/ou cisclahamento. São consideradas as lesões em qualquer um dos estágicos de desenvolveranto.									

No mês de março registramos um total de 53 pacientes internados com Lesão por Pressão, num universo de 1146 pacientes internados no período (19 pacientes adquiriram as LPPs na nossa unidade e 34 pacientes foram admitidos de outras unidades de saúde ou da residência com a lesão instalada). Em comparação ao mês de fevereiro, obtivemos um aumento de 23,26% em relação ao número absoluto de pacientes (43 pacientes em fevereiro e 53 em março).

Os 19 pacientes internados que desenvolveram novas LPP, foram registrados nos seguintes setores:

- CTIs - 15 eventos para 97 pacientes internados no período

FI-NQSP-033 Versão:01

- Ortopedia 01 evento para 126 pacientes internados no período;
- Clínica Cirúrgica 01 evento para 202 pacientes internados no período;
- Sala amarela (Emergência Ad) 01 evento para 79 pacientes internados no período;
- Clínica Médica 01 evento para 80 pacientes internados no período;

Ao analisarmos o indicador **no que tange aos novos casos de LPP**, observamos um **aumento de 18,75% no número de pacientes que desenvolveram lesões no período** quando comparamos ao mês de fevereiro (16 em fevereiro para 19 em marco).

Nas descrições dos casos, identificamos que grande parte dos pacientes apresentavam risco muito alto para o desenvolvimento das lesões (Braden entre 6 e 13). Dos 19 pacientes, 14 faziam uso de drogas vasoativas e apresentavam instabilidade hemodinâmica ao manuseio prejudicando as mudanças de decúbito (pacientes dos CTIs Ad). As demais lesões desenvolvidas ocorreram devido à resistência dos pacientes às mudanças de decúbito devido a dor intensa / resistência (03 pacientes), e também à falha nas alternâncias de decúbito a cada 2 horas, conforme o protocolo institucional (02 pacientes). Das lesões adquiridas em nossa unidade, apenas **02 eram de estágio I, as outras 17 eram de estágio II**, onde caracteriza a piora na identificação precoce das lesões de primeiro estágio. Outro ponto importante a ser observado, se refere a classificação dos pacientes sob o ponto de vista do cuidado, que retrata o grau de dependência da assistência de enfermagem através do score de Fugulin, onde tivemos um número expressivo de pacientes que demandam muitas horas de assistência direta, refletindo a complexidade do cuidado. A soma de pacientes com elevado grau de dependência foi de **64,19%**, sendo Cuidados de alta dependência **30.65%**. Cuidados Semi-intensivos **14.41%** e Cuidados Intensivos **19.13**%.

Com relação aos pacientes admitidos com as LPPs já instaladas, registramos **34 casos** em nosso hospital oriundos das residências e de outras unidades de saúde (no mês anterior foram 27). Estas LPPs são monitoradas e tratadas de acordo com o protocolo institucional. Como não temos gerenciamento sobre as mesmas, realizamos orientações aos familiares quanto a prevenção e cuidados com a pele e lesões. O Monitoramento das admissões no que tange às avaliações das integridades cutâneas com objetivo de evitar a subnotificação dos eventos de LPP, continua sendo realizado, onde constantemente desenvolvemos treinamentos com foco em prevenção, objetivando a redução dos novos casos.

As lesões por pressão são multifatoriais e exigem dos gestores medidas de contenção, impedindo o surgimento das mesmas, contudo, as condições clínicas dos pacientes tem impactado diretamente no plano terapêutico de Enfermagem e nos principais cuidados como a mudança de decúbito a cada 2 horas. A mitigação destes eventos, continua sendo um grande desafio para as lideranças envolvidas no processo do cuidado.

Considerando a série histórica, a tendência deste Indicador é manter-se favorável para o próximo mês.


, and the second								
Ação de Melhoria								
- Manter o monitoramento das alternâncias de decúbito a cada 2 horas;								





Compilação de dados - Indicador

Indicador: Incidência de casos de Lesão por Pressão														
	ja	an/23	fev/23	mar/23	abr/23	mai/23	jun/23	jul/23	ago/23	set/23	out/23	nov/23	dez/23	Resultado
Metas: 15		15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	
Nº de pacientes internados com Lesão por pressão	ر 100	56	43	53										152
Número de pacientes internados do período		1037	954	1146										3137
Fórmula: Dividir numerador pelo denominador e multiplicar por 100		5,40	4,51	4,62	#DIV/0!									







Governo do Rio de Janeiro Secretaria Estadual de Saúde Hospital Estadual Getúlio Vargas

Anexos:





Governo do Rio de Janeiro Secretaria Estadual de Saúde Hospital Estadual Getúlio Vargas

Anexos: