

Ao analisar o indicador referente ao mês de maio de 2023, verificamos que foram abertos 29 protocolos de Sepse na unidade.

## Análise Crítica

O início oportuno da administração da antibioticoterapia no protocolo de sepse são de 60 minutos, conforme meta contratual.

Neste mês a administração foi realizada em 13 *minut*os desde o ínicio do seguimento do protocolo de sepse até o início da administração do antibiotico.

Ficamos com o indicador dentro da meta contratual com 60 minutos. Indicador classificado como ótimo.

A tendência do indicador favorável, com o objetivo de melhoria no tempo da administração do antibioticoterapia conforme protocolo.

Todos os protocolos abertos tiveram 02 ou mais sinais (SIRS, Sepse ou Disfunção Orgânica), com origem comunitária, onde tivemos como focos: pulmonar, urinário, pele e partes moles, indeterminado.

Tempo de administração:

- Tempo até 30 minutos 28 pacientes;
- Tempo de 31 a 60 minutos 00 pacientes
- Tempo superior a 1 hora 00 paciente

1- Orientações continuas sobre abertura precoce do protocolo de Sepse em com a equipe de enfermagem e agilidade na condução para que o protocolo seja efetivo.

	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
Soma do tempo em minutos entre o início do seguimento do protocolo de sepse pela equipe médica até o início da administração de antibiótico	380	612	666	399	364							
Soma de pacientes com seguimento de protocolo de sepse pela equipe médica	34	31	28	28	28							

Início oportuno de antibioticoterapia na sepse												
Mês	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
Meta	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60
Resultado	11	20	24	14	13	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!