

Hospital Estadual Getúlio Vargas		Unidade de Medida	Lesão por Pressão/ 100 pacientes internados																																					
Perspectiva	Diretriz	Fonte dos Dados																																						
Processos.	Mensurar a qualidade da assistência prestada ao paciente  <b>Objetivo</b> Monitorar o perfil de pacientes da unidade e a eficácia das ações implementadas para a prevenção das Lesões por pressão, com foco na segurança do paciente	Planilha de Indicadores																																						
Meta	Indicador	Forma de Medição (cálculo)																																						
2,5	Incidência de casos de Lesão por Pressão	Nº de pacientes internados com Lesão por pressão	$\times 100$																																					
<table border="1"> <caption>Data for Line Chart: Incidência de casos de Lesão por Pressão</caption> <thead> <tr> <th>Mês</th> <th>Resultado (Azul)</th> <th>Tendência Linear (Preto)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>jan/23</td><td>5,40</td><td>5,40</td></tr> <tr><td>fev/23</td><td>4,51</td><td>4,51</td></tr> <tr><td>mar/23</td><td>4,62</td><td>4,62</td></tr> <tr><td>abr/23</td><td>7,01</td><td>7,01</td></tr> <tr><td>mai/23</td><td>4,92</td><td>4,92</td></tr> <tr><td>jun/23</td><td>4,88</td><td>4,88</td></tr> <tr><td>jul/23</td><td>4,81</td><td>4,81</td></tr> <tr><td>ago/23</td><td>5,71</td><td>5,71</td></tr> <tr><td>set/23</td><td>6,44</td><td>6,44</td></tr> <tr><td>out/23</td><td>0,00</td><td>0,00</td></tr> <tr><td>nov/23</td><td>0,00</td><td>0,00</td></tr> <tr><td>dez/23</td><td>0,00</td><td>0,00</td></tr> </tbody> </table>		Mês	Resultado (Azul)	Tendência Linear (Preto)	jan/23	5,40	5,40	fev/23	4,51	4,51	mar/23	4,62	4,62	abr/23	7,01	7,01	mai/23	4,92	4,92	jun/23	4,88	4,88	jul/23	4,81	4,81	ago/23	5,71	5,71	set/23	6,44	6,44	out/23	0,00	0,00	nov/23	0,00	0,00	dez/23	0,00	0,00
Mês	Resultado (Azul)	Tendência Linear (Preto)																																						
jan/23	5,40	5,40																																						
fev/23	4,51	4,51																																						
mar/23	4,62	4,62																																						
abr/23	7,01	7,01																																						
mai/23	4,92	4,92																																						
jun/23	4,88	4,88																																						
jul/23	4,81	4,81																																						
ago/23	5,71	5,71																																						
set/23	6,44	6,44																																						
out/23	0,00	0,00																																						
nov/23	0,00	0,00																																						
dez/23	0,00	0,00																																						
Periodicidade de Avaliação																																								
Mensual																																								
Área Responsável																																								
Enfermagem																																								
Responsável pela Coleta de Dados																																								
Enfermeiros Assistenciais																																								
Responsável pela Análise de Dados																																								
Coordenadores de Enfermagem e Gerente de Enfermagem																																								
Referencial Comparativo																																								
Versão																																								
1																																								
Última Atualização																																								
04/10/2023																																								

Definição: Relação percentual entre o número de pacientes que desenvolveram novos casos de Lesões por pressão durante a internação e o número de pacientes-dia de determinado período.

2.1 Pacientes que desenvolveram novos casos de lesão por pressão: Pacientes que durante a internação desenvolveram lesão localizada na pele e/ou no tecido ou estrutura subjacente, geralmente sobre uma proeminência óssea, resultante de pressão isolada ou de pressão combinada com fricção e/ou cisalhamento. São consideradas as lesões em qualquer um dos estágios de desenvolvimento.

2.2 Paciente-dia: Unidade de medida que representa a assistência prestada a um paciente internado durante um dia hospitalar. O dia da saída só

será computado se a saída do paciente ocorrer no mesmo dia da internação.

2.3 Não considerar: Lesões por pressão já existentes na data da internação do paciente

No mês de setembro registramos um total de **63 pacientes internados com Lesão por Pressão**, num universo de **978 pacientes internados no período** (25 pacientes adquiriram as LPPs na nossa unidade e 38 pacientes foram admitidos de outras unidades de saúde ou da residência com a lesão instalada). Em comparação ao mês de agosto, obtivemos um aumento de **5% em relação ao número absoluto de pacientes com lesão** (60 em agosto e 63 em setembro).

#### Os 25 pacientes que desenvolveram novas LPP, foram registrados nos seguintes setores:

- CTIs - 20 eventos para 85 pacientes internados no período;
- Ortopedia - 02 eventos para 102 pacientes internados no período;
- Emergência Ad (sala mista) - 01 evento para 306 pacientes internados no período;
- Clínica Médica - 01 evento para 43 pacientes internados no período;
- Neurocirurgia - 01 evento para 3 pacientes internados no período;

Ao analisarmos o indicador no que tange aos novos casos de LPP (25), observamos uma redução de 3,85% no número de pacientes no período quando compararmos ao mês de agosto (26 para 25). Quanto ao risco pela escala de Braden, 21 pacientes apresentavam risco muito elevado para o desenvolvimento das lesões (Braden entre 6 e 9); 04 apresentavam risco elevado (Braden entre 10 e 12). Dos 25 pacientes, 17 faziam uso de drogas vasoatativas e apresentavam instabilidade hemodinâmica ao manuseio prejudicando as mudanças de decúbito (pacientes dos CTIs Ad). As demais lesões desenvolvidas ocorreram devido à resistência dos pacientes às mudanças de decúbito devido a dor intensa / resistência (05 pacientes), e também à falha nas alternâncias de decúbito a cada 2 horas, conforme o protocolo institucional (03 pacientes). Das lesões adquiridas em nossa unidade, **08 eram de estágio I, 16 eram de estágio II**, e registramos 01 caso não classificável, onde mantivemos a deficiência em identificar precocemente as lesões de primeiro estágio. Outro ponto importante a ser observado, se refere a classificação dos pacientes sob o ponto de vista do cuidado, que retrata o grau de dependência da assistência de enfermagem através do score de Fuglolin, onde tivemos um número expressivo de pacientes que demandam muitas horas de assistência direta, refletindo a complexidade do cuidado. A soma de pacientes com elevado grau de dependência foi de **59,95%**, sendo Cuidados de alta dependência **29,86%**, Cuidados Semi-intensivos **11,70%** e Cuidados Intensivos **18,39%**.

#### Sobre os desfechos dos pacientes que apresentaram novos casos de LPP, informamos:

- 04 pacientes receberam alta;
- 13 pacientes continuam internados (até o dia da análise);
- 08 pacientes evoluíram a óbito, contudo, sem associação às LPPs (sem protocolos de sepse de foco cutâneo);

Com relação aos pacientes admitidos com as LPPs já instaladas, registramos 38 casos em nosso hospital oriundos das residências e de outras unidades de saúde (no mês anterior foram 34 pacientes). Estas LPPs são monitoradas e tratadas de acordo com o protocolo institucional. Como não temos gerenciamento sobre as mesmas, realizamos orientações aos familiares quanto a prevenção, cuidados com a pele e lesões. O Monitoramento das admissões no que tange às avaliações das integridades cutâneas com objetivo de evitar a subnotificação dos eventos de LPP, continua sendo realizado, onde constantemente desenvolvemos treinamentos com foco em prevenção e avaliação da pele.

As lesões por pressão são multifatoriais e exigem dos gestores medidas de contenção, impedindo o surgimento das mesmas, contudo, as condições clínicas dos pacientes tem impactado diretamente no plano terapêutico de Enfermagem e nos principais cuidados como a mudança de decúbito a cada 2 horas. A mitigação destes eventos, continua sendo um grande desafio para as lideranças envolvidas no processo de cuidado.

Considerando a série histórica, a tendência deste Indicador é manter-se favorável para o próximo mês.


#### Ação de Melhoria

- 1- Manter o monitoramento das alternâncias de decúbito a cada 2 horas;

### Compilação de dados - Indicador

#### Indicador: Incidência de casos de Lesão por Pressão

	jan/23	fev/23	mar/23	abr/23	mai/23	jun/23	jul/23	ago/23	set/23	out/23	nov/23	dez/23	Resultado
<b>Metas: 15</b>	<b>15</b>												
Nº de pacientes internados com Lesão por pressão	56	43	53	77	53	50	48	60	63				503
Número de pacientes internados do período	1037	954	1146	1099	1078	1024	997	1051	978				9364
Fórmula: Dividir numerador pelo denominador e multiplicar por 100	5,40	4,51	4,62	7,01	4,92	4,88	4,81	5,71	6,44	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	



**Anexos:**

**Anexos:**