

Tabela 01 - Fluxo de Pacientes na Unidade no Período – Todas as Internações no Período *.	N	%
Total de internações na unidade no período (n) *	259	
Internações do período anterior (n, %)	46	17,76
Internações novas (n, %)	213	82,24
Reinternações na unidade no período (n, %) **	22	10,33
Número total de saídas da unidade (altas + óbitos) (n, %)	209	80,69
Pacientes ainda internados no final do período (n, %)	50	19,31
Reinternações na UTI (n,%) **		
<24h	0	0,00
<48h	1	0,68
<72h	3	2,04
Número de Paciente-Dia (n) **	1.501	
Taxa de ocupação (%) ***		89,35
Duração média da internação (dias) #	7,18	
Índice de renovação ou giro de rotatividade ##		3,73
Índice do intervalo de substituição ###		0,86
Desfecho na Unidade (n, %)		
Alta	147	56,76
Óbito	62	23,94
NI	50	19,31
Desfecho no hospital (n, %)		
Alta	87	38,50
Óbito	68	30,09
NI	71	31,42

* Este relatório inclui todos os eventos ocorridos no total de pacientes que permaneceram na(s) unidade(s) (i.e., internações novas e pacientes que já se encontravam internados na unidade) durante o período.

** Reinternações na unidade - Numerador: reinternações novas na unidade; denominador: internações novas na unidade.

** Reinternações na UTI: Numerador: Reinternações na UTI em 24h, 48h ou 72h após a alta da UTI; Denominador: Altas da UTI;

*** Taxa de ocupação: número de pacientes-dia / número de leitos dia no período.

Duração média da internação: número de pacientes-dia / número de saídas (altas + óbitos) da unidade no período.

Índice de renovação ou giro de rotatividade: número de saídas (altas e óbitos) / número de leitos da(s) unidade(s) no período.

Índice intervalo de substituição: (porcentagem de desocupação x duração média da internação) / taxa de ocupação na(s) unidade(s) no período.

Tabela 02 - Seguros Saúde – Todas as Internações Novas na Unidade *	N	%
Internações novas (n)	213	
Seguro Saúde / Convênio (n, %)		
SUS (Sistema Único de Saúde)	213	100,00

* Novas internações na unidade durante o período.

Tabela 03 - Principais Características Clínicas à Internação na Unidade - Todas as Internações	N	%
Internações novas (n)	213	
Sexo (n, %)		
Masculino	109	51,17
Feminino	104	48,83
Idade (anos) (média ± DP)	62,06	20,99
Idade (anos) (mediana)	66	
Faixas Etárias (n, %)		
< 18	2	0,94
18 - 44	45	21,13
45 - 64	51	23,94
65 - 80	68	31,92
> 80	47	22,07
Tipo de Internação (n, %)		
Clínico	153	71,83
Cirurgia eletiva	29	13,62
Cirurgias de urgência / emergência	27	12,68
Origem (n, %)		
Enfermaria/Quarto	20	9,39
Emergência	123	57,75
Centro cirúrgico	44	20,66
Outra UTI/UCI do seu hospital	14	6,57
Outros	12	5,63
Principais medidas de suporte à internação (n, %)		
Ventilação Mecânica (VM)	81	38,03
Suporte renal	9	4,23
Aminas	79	37,09
Infecção à internação na unidade (n, %)	17	7,98
Sepse e choque séptico no Dia 1 (n,%)		
Somente sepsse no D1 de UTI	10	4,69
Somente choque séptico no D1 de UTI	36	16,90
Sepsse e choque séptico no D1 de UTI	39	18,31
Escores de prognóstico à internação (média ± DP)		
Média ± DP	45,50	12,78
Mediana	45	
Maior valor	85	
Menor valor	13	
Categorias de Gravidade		
Baixa	27	12,80
Intermediária	63	29,86
Elevada	77	36,49
Muito elevada	44	20,85

* Novas internações na unidade durante o período.

Tabela 04 - Diagnóstico Mais Frequente - Internações Clínicas *

	N	%
Categorias de diagnóstico - Internações clínicas (n, %)	621	
Infecção / sepse	142	22,87
Neurológico / psiquiátrico	99	15,94
Trauma não cirúrgico	95	15,30
Respiratório (exceto sepse / infecção)	59	9,50
Outros / diversos	49	7,89
Cardiovascular	48	7,73
Endócrino / metabólico	46	7,41
Renal	24	3,86
Hematológico	18	2,90
Fígado, Vias Biliares, Baço e Pâncreas	11	1,77
Gastrointestinal	8	1,29
Tumores e complicações oncológicas	6	0,97
Hérnias e defeitos da parede abdominal	3	0,48
Cuidados paliativos	3	0,48
Parada cardiorrespiratória	3	0,48
Choque (exceto sepse)	3	0,48
Morte encefálica	2	0,32
Oftalmológico	1	0,16
Doenças osteoarticulares e de partes moles	1	0,16
Diagnósticos principais mais frequentes - Internações clínicas(n, %)	155	
Trauma de membros ou extremidades, não cirúrgico	39	25,16
Hemorragia intracerebral espontânea	13	8,39
Pneumonia comunitária	9	5,81
Politrauma, não cirúrgico	8	5,16
Trauma cranioencefálico, não cirúrgico	7	4,52
Infecção urinária sintomática, não especificada	6	3,87
AVC isquêmico	5	3,23
Hemorragia subaracnóidea espontânea	4	2,58
Ferimento por projétil de arma de fogo, não cirúrgico	4	2,58
Emergências hipertensivas	3	1,94
Derrame pleural	3	1,94
Infecção de partes moles	3	1,94
Infecção de sítio cirúrgico	2	1,29
Infecção da pele	2	1,29
Infecção de foco indeterminado	2	1,29
Pneumonia Nosocomial	2	1,29
PCR hospitalar, não especificada	2	1,29
Infarto miocárdico sem supra de ST	2	1,29
Outras complicações cardiovasculares	2	1,29
Pancreatite aguda	2	1,29
Outros	35	22,58
Diagnósticos secundários mais frequentes - Internações clínicas(n, %)	466	
Sepse e choque séptico	43	9,23
Lesão por pressão (úlceras por pressão)	43	9,23
Coma / torpor	19	4,08

Pneumonia Nosocomial	15	3,22
Outra insuficiência ou desconforto respiratório agudo	14	3,00
Insuficiência renal aguda	14	3,00
Pneumonia comunitária	13	2,79
Derrame pleural	11	2,36
Hemiplegia, paraplegia e tetraplegia	10	2,15
Desidratação	9	1,93
Atelectasia	9	1,93
Hematoma / Higroma subdural traumático	9	1,93
Pneumotórax	9	1,93
Infecção de partes moles	8	1,72
Outras complicações metabólicas e nutricionais	8	1,72
Outras complicações cardiovasculares	8	1,72
Trauma de membros ou extremidades, não cirúrgico	7	1,50
Hemorragia subaracnóidea traumática	7	1,50
Infecção urinária sintomática, não especificada	7	1,50
Delirium	7	1,50
Outros	196	42,06

* Internações novas no período.

Tabela 05 - Diagnóstico Mais Frequente - Todas as Internações Cirúrgicas	N	%
Novas internações - Todas as internações cirúrgicas (n)	213	
Categorias de diagnóstico - Todas as internações cirúrgicas (n, %)	124	
Procedimentos Cirúrgicos	124	100,00
Cirurgias ortopédicas	45	36,29
Neurocirurgias	30	24,19
Cirurgias de pulmão, traqueia e brônquios	10	8,06
Cirurgias da pele e tecidos moles	10	8,06
Cirurgias do cólon, sigmoide, reto e canal anal	6	4,84
Cirurgias de coluna	5	4,03
Cirurgias abdominais / retroperitônio	5	4,03
Cirurgias do intestino delgado	5	4,03
Politrauma cirúrgico	2	1,61
Cirurgias do fígado, vias biliares e pâncreas	2	1,61
Cirurgias das vias urinárias	1	0,81
Cirurgias torácicas, outras	1	0,81
Cirurgias vasculares	1	0,81
Procedimentos invasivos (exceto cardiovascular)	1	0,81
Diagnósticos principais mais frequentes - Todas as internações cirúrgicas (n, %)	56	
Procedimentos Cirúrgicos	56	100,00
Osteossíntese do fêmur	12	21,43
Derivação ventricular externa	8	14,29
Cranioplastias	4	7,14
Drenagem de hematoma subdural	4	7,14
Amputações de membros inferiores	3	5,36
Outras cirurgias do fêmur	2	3,57
Drenagem de hematoma extradural	2	3,57
Outros debridamentos de tecidos moles e de pele	2	3,57
Enterectomias	2	3,57
Osteossínteses de membros superiores	1	1,79
Derivação ventriculo-peritoneal, atrial ou pleural	1	1,79
Ferimento por projétil de arma de fogo, tratamento cirúrgico	1	1,79
Obstrução de cólon / sigmoide, cirurgia	1	1,79
Neurocirurgia, aneurisma cerebral	1	1,79
Outras cirurgias renais	1	1,79
Artrodese da coluna lombossacra	1	1,79
Artrodese da coluna torácica	1	1,79
Artroplastia do quadril	1	1,79
Artrodese da coluna, não especificada	1	1,79
Craniotomia, não especificada	1	1,79
Craniectomia descompressiva unilateral	1	1,79
Outras cirurgias da coluna cervical	1	1,79
Colecistectomia	1	1,79
Gastroduodenopancreatocomia (cirurgia de Whipple)	1	1,79
Laparotomia exploradora	1	1,79
Colectomia parcial	1	1,79

Diagnósticos secundários mais frequentes - Todas as internações cirúrgicas (n, %)	68	
Procedimentos Cirúrgicos	68	100,00
Osteossíntese do fêmur	17	25,00
Traqueostomia	10	14,71
Outros debridamentos de tecidos moles e de pele	6	8,82
Amputações de membros inferiores	5	7,35
Outras neurocirurgias	3	4,41
Laparotomia exploradora	3	4,41
Osteossínteses de membros inferiores	2	2,94
Sigmoidectomia	2	2,94
Enterectomias	2	2,94
Colostomias	2	2,94
Derivação ventricular externa	2	2,94
Craniectomia descompressiva unilateral	1	1,47
Cranioplastias	1	1,47
Toracostomia	1	1,47
Outras cirurgias do intestino delgado	1	1,47
Artrodese da coluna lombossacra	1	1,47
Outras cirurgias do quadril	1	1,47
Outras cirurgias ortopédicas	1	1,47
Debridamento de úlceras por pressão	1	1,47
Drenagem de abscesso de tecidos moles e pele	1	1,47
Ligadura de vaso central	1	1,47
Drenagem de hematoma intraparenquimatoso	1	1,47
Omentectomia	1	1,47
Endoscopia digestiva baixa, colonoscopia ou retossigmoidoscopia	1	1,47
Trauma de membros ou extremidades, tratamento cirúrgico	1	1,47

* Novas internações na unidade durante o período.

Tabela 06 - Diagnóstico Mais Frequente - Internações Cirúrgicas Eletivas *	N	%
Novas internações - Cirurgias eletivas (n)	213	
Categorias de diagnóstico - Internações cirúrgicas eletivas (n, %)	87	
Procedimentos Cirúrgicos	87	100,00
Cirurgias ortopédicas	37	42,53
Neurocirurgias	10	11,49
Cirurgias de pulmão, traqueia e brônquios	10	11,49
Cirurgias da pele e tecidos moles	9	10,34
Cirurgias de coluna	5	5,75
Cirurgias do cólon, sigmoide, reto e canal anal	4	4,60
Cirurgias abdominais / retroperitônio	4	4,60
Politrauma cirúrgico	2	2,30
Cirurgias do fígado, vias biliares e pâncreas	2	2,30
Cirurgias do intestino delgado	2	2,30
Cirurgias vasculares	1	1,15
Procedimentos invasivos (exceto cardiovascular)	1	1,15
Diagnósticos principais mais frequentes - Internações cirúrgicas eletivas(n, %)	29	
Procedimentos Cirúrgicos	29	100,00
Osteossíntese do fêmur	9	31,03
Derivação ventricular externa	3	10,34
Outras cirurgias do fêmur	2	6,90
Amputações de membros inferiores	2	6,90
Osteossínteses de membros superiores	1	3,45
Outros debridamentos de tecidos moles e de pele	1	3,45
Ferimento por projétil de arma de fogo, tratamento cirúrgico	1	3,45
Drenagem de hematoma subdural	1	3,45
Neurocirurgia, aneurisma cerebral	1	3,45
Artrodese da coluna lombossacra	1	3,45
Artrodese da coluna torácica	1	3,45
Artrodese da coluna, não especificada	1	3,45
Outras cirurgias da coluna cervical	1	3,45
Colecistectomia	1	3,45
Gastroduodenopancreatectomia (cirurgia de Whipple)	1	3,45
Enterectomias	1	3,45
Colectomia parcial	1	3,45
Diagnósticos secundários mais frequentes - Internações cirúrgicas eletivas(n, %)	58	
Procedimentos Cirúrgicos	58	100,00
Osteossíntese do fêmur	16	27,59
Traqueostomia	10	17,24
Outros debridamentos de tecidos moles e de pele	6	10,34
Amputações de membros inferiores	5	8,62
Outras neurocirurgias	3	5,17
Laparotomia exploradora	3	5,17
Sigmoidectomia	2	3,45
Artrodese da coluna lombossacra	1	1,72
Outras cirurgias do quadril	1	1,72
Outras cirurgias ortopédicas	1	1,72

Debridamento de úlceras por pressão	1	1,72
Drenagem de abscesso de tecidos moles e pele	1	1,72
Ligadura de vaso central	1	1,72
Enterectomias	1	1,72
Colostomias	1	1,72
Derivação ventricular externa	1	1,72
Drenagem de hematoma intraparenquimatoso	1	1,72
Omentectomia	1	1,72
Endoscopia digestiva baixa, colonoscopia ou retossigmoidoscopia	1	1,72
Trauma de membros ou extremidades, tratamento cirúrgico	1	1,72

* Novas internações na unidade durante o período.

Tabela 07 - Diagnóstico Mais Frequente - Internações Cirúrgicas de Emergência *	N	%
Novas internações - Cirurgias de emergência (n)	213	
Categorias de diagnóstico - Internações cirúrgicas de emergência (n, %)	37	
Procedimentos Cirúrgicos	37	100,00
Neurocirurgias	20	54,05
Cirurgias ortopédicas	8	21,62
Cirurgias do intestino delgado	3	8,11
Cirurgias do cólon, sigmoide, reto e canal anal	2	5,41
Cirurgias das vias urinárias	1	2,70
Cirurgias torácicas, outras	1	2,70
Cirurgias da pele e tecidos moles	1	2,70
Cirurgias abdominais / retroperitônio	1	2,70
Diagnósticos principais mais frequentes - Internações cirúrgicas de emergência(n, %)	27	
Procedimentos Cirúrgicos	27	100,00
Derivação ventricular externa	5	18,52
Cranioplastias	4	14,81
Drenagem de hematoma subdural	3	11,11
Osteossíntese do fêmur	3	11,11
Drenagem de hematoma extradural	2	7,41
Derivação ventriculo-peritoneal, atrial ou pleural	1	3,70
Enterectomias	1	3,70
Obstrução de cólon / sigmoide, cirurgia	1	3,70
Outras cirurgias renais	1	3,70
Amputações de membros inferiores	1	3,70
Artroplastia do quadril	1	3,70
Craniotomia, não especificada	1	3,70
Craniectomia descompressiva unilateral	1	3,70
Outros debridamentos de tecidos moles e de pele	1	3,70
Laparotomia exploradora	1	3,70
Diagnósticos secundários mais frequentes - Internações cirúrgicas de emergência(n, %)	10	
Procedimentos Cirúrgicos	10	100,00
Osteossínteses de membros inferiores	2	20,00
Craniectomia descompressiva unilateral	1	10,00
Cranioplastias	1	10,00
Derivação ventricular externa	1	10,00
Toracostomia	1	10,00
Enterectomias	1	10,00
Outras cirurgias do intestino delgado	1	10,00
Colostomias	1	10,00
Osteossíntese do fêmur	1	10,00

* Novas internações na unidade durante o período.

Tabela 08 - Principais Comorbidades e Capacidade Funcional à Internação na Unidade - Todas as Internações Novas na Unidade *	N	%
Internações novas (n)	213	
Pacientes com comorbidades (n, %)	139	65,26
Comorbidades mais graves (n, %)		
DPOC grave	7	3,29
Em diálise	6	2,82
NYHA Classes II-III	6	2,82
Tumor sólido, metastático	4	1,88
Imunossupressão	3	1,41
Sem diálise	2	0,94
Tumor sólido, locorregional	2	0,94
Outras comorbidades mais freqüentes (n, %)		
Hipertensão Arterial	118	55,40
Diabetes s/ complicação	40	18,78
Demência	18	8,45
Tabagismo (nos últimos 12 meses)	13	6,10
Doença psiquiátrica	9	4,23
Alcoolismo	9	4,23
IAM prévio	8	3,76
Hipotireoidismo	7	3,29
AVC com sequela	7	3,29
Diabetes c/ complicação	5	2,35
AVC sem sequela	4	1,88
Desnutrição	3	1,41
Fibrilação atrial crônica	3	1,41
Angina	2	0,94
Asma	1	0,47
Dislipidemias	1	0,47
Doença arterial periférica	1	0,47
Doenças reumáticas	1	0,47
Índice de Comorbidades de Charlson (pontos)		
Média ± DP	0,71	1,20
Mediana	0,00	
Capacidade funcional prévia (n, %)		
Independente	164	77,00
Necessidade de assistência	41	19,25
Restrito / acamado	6	2,82
NI	2	0,94
Índice Modificado de Fragilidade (Modified Frailty Index, MFI)		
MFI (escore) (média, DP)	0,11	0,11
MFI (pontos) (média ± DP)	1,23	1,21
Classificação pelo MFI (pontos) (n, %)		
Não frágil (MFI=0)	74	34,74
Pré-frágil (MFI=1-2)	105	49,30
Frágil (MFI>=3)	34	15,96

* Novas internações na unidade durante o período.

Tabela 09 - Procedimentos e Medidas de Suporte Invasivo Durante a Internação na UTI - Todos os Pacientes Egressos da Unidade *

	N	%
Número total de saídas da unidade (altas + óbitos) (n)	209	
Medidas de suporte invasivo na unidade (n, %)		
Ventilação não-invasiva	5	2,39
Falha da VNI	0	0,00
Ventilação mecânica	43	20,57
Duração da vent. mecânica (dias) (média ± DP)	7	5,31
Duração da vent. mecânica (dias) (mediana)	4	
Faixa de duração da VM (dias) (n,%)		
<=1	5	2,39
2 - 3	10	4,78
4 - 7	12	5,74
8 - 14	8	3,83
15 - 20	5	2,39
21 - 30	2	0,96
Dias livres de vent. Mecânica (média ± DP)	6	10,24
Dias livres de vent. Mecânica (mediana)	21	
Traqueostomia	9	4,31
Aminas	68	32,54
Suporte renal	23	11,00
Contínuo (CRRT)	1	0,48
Estendida (SLED)	5	2,39
Intermitente (IHD)	16	7,66
Duração da diálise/suporte renal (dias) (média ± DP)	6	4,04
Duração da diálise/suporte renal (dias) (mediana)	5	
Faixa de duração da diálise/suporte renal (dias) (n,%) (n,%)		
2 - 3	6	2,87
4 - 7	3	1,44
8 - 14	9	4,31
15 - 20	2	0,96
21 - 30	1	0,48
Cateter venoso central	106	50,72
Cateter vesical	52	24,88
Cateter de Swan-Ganz	0	0,00
Cateter arterial	62	29,67
Marcapasso	0	0,00
Nutrição parenteral	2	0,96
Balão intra-aórtico (BIA)	0	0,00
Monitoração hemodinâmica minimamente invasiva	0	0,00
Proteína C ativada	0	0,00
Fator VIIa	0	0,00
Complexo protrombínico	0	0,00
Trombolíticos	0	0,00
Hemotransusão	29	13,88
Concentração de hemácias	25	11,96
Plasma	5	2,39
Concentração de plaquetas	1	0,48

Período: 01/11/2023 - 30/11/2023 - Instituição: Rede SES RJ; Capital; Hospital Estadual Getúlio Vargas; UPO, UTI I, UTI II, UTI III, UTI IV -

Crioprecipitado	0	0,00
Outros hemocomponentes	0	0,00
Óxido nítrico	0	0,00
PIC – Monitorização da Pressão Intracraniana	2	0,96
Cateter de microdiálise	0	0,00
Derivação ventricular externa	12	5,74
Cateter de PtiO2	0	0,00
Cateter de mensuração da SjVO2	0	0,00
ECMO	0	0,00
Hipotermia terapêutica	0	0,00
Plasmaferese	0	0,00
Concentrado de Fibrinogênio liofilizado	0	0,00
Diálise peritoneal (Cateter Tenckhoff)	0	0,00
Cânula nasal de alto fluxo (CNAF)	0	0,00

* Pacientes com desfechos na unidade (vivo + óbitos) anotados durante o período.

Tabela 10 - Principais Desfechos na Unidade - Todos os Pacientes Egressos da Unidade *	N	%
Número total de saídas da unidade (altas + óbitos) (n)	209	
Idade (anos) (média ± DP)	62,61	20,02
Idade (anos) (mediana)	65	
Tipo de Internação (n, %)		
Clínico	145	69,38
Cirurgia eletiva	31	14,83
Cirurgias de urgência / emergência	33	15,79
Tempo entre a decisão da alta e a saída da Unidade (horas) (média ± DP)		
Média ± DP	0,83	2,08
Mediana	0,00	
Percentil 90	4,60	
Percentil 95	6,00	
Maior valor	10	
Faixas de tempo entre a decisão da alta e a saída da Unidade (horas)		
<= 4h	119	80,95
>4 – 12h	14	9,52
NI	14	9,52
Pacientes com atraso da saída da UTI após a decisão para a alta (> 4h) (n, %)	14	9,52
Motivo para o atraso da saída da UTI após a decisão para a alta (somente pacientes com > 4h) (n, %)		
Não informado	14	100,00
Dias evitáveis na UTI (n)	1	
Taxa de dias evitáveis na UTI (%)		0,09
Duração da internação na unidade (dias) (média ± DP)	6,03	6,67
Duração da internação na unidade (dias) (mediana)	4	
Faixas de duração da internação na unidade (dias) (n, %)		
<=1	38	18,18
2 - 3	65	31,10
4 - 7	56	26,79
8 - 14	32	15,31
15 - 20	9	4,31
21 - 30	7	3,35
> 30	2	0,96
Destino (n, %)		
Enfermaria ou quarto (n, %)	119	56,94
Outra UTI/UCI do hospital (n, %)	17	8,13
Outro hospital (n, %)	10	4,78
Óbito (n, %)	62	29,67
Residência (n, %)	1	0,48
Modelo Resolução CFM de 2016 (internações até 01/01/2017)		
Não avaliado / não informado	208	99,52
Prioridade 3: Pacientes críticos, mas com baixa probabilidade de recuperação ou alguma limitação da terapêutica.	1	0,48
Decisão para cuidados paliativos (n, %)		
Não	204	97,61
Sim, não intensificar	1	0,48
Sim, limitar	2	0,96
Sim, retirar	0	0,00

Período: 01/11/2023 - 30/11/2023 - Instituição: Rede SES RJ; Capital; Hospital Estadual Getúlio Vargas; UPO, UTI I, UTI II, UTI III, UTI IV -

Sim, ordem de não ressuscitação cardiopulmonar apenas (ONR)	2	0,96
Tempo até a decisão para cuidados paliativos (dias) (n, %)		
2 - 7	1	20,00
8 - 20	3	60,00
>=21	1	20,00
Desfecho na Unidade (n, %)		
Alta	147,00	70,33
Óbito	62,00	29,67
Escores de prognóstico à internação (média ± DP)		
Média ± DP	45,45	12,26
Maior valor	92	
Menor valor	13	
Mortalidade predita pelo SAPS 3 (%) (Média ± DP)	15,87	15,05
Taxa de mortalidade padronizada (TMP, IC 95%) (observado / esperado)	1,87	(1,43-2,4)

* Pacientes com desfechos na unidade (vivo + óbitos) anotados durante o período.

§ **IMPORTANTE:** Os escores de prognóstico estimam a probabilidade de óbito hospitalar. Portanto, é necessário cautela na interpretação da taxa de letalidade padronizada da unidade.

** Taxa de dias de UTI evitáveis = somatório dos dias de atraso na saída da UTI após a decisão de alta / somatório de pacientes-dia na UTI no período. O excesso de tempo entre a decisão para a alta da UTI e a efetiva saída do paciente da unidade superior a 04 horas é considerado evitável. Assim, o conceito de dias de UTI evitáveis refletem a quantidade de tempo que os pacientes gastam ocupando um leito de UTI quando eles não necessitam mais de cuidados intensivos. Ele pode ser usado para medir e identificar eventuais problemas no fluxo direto de saída dos pacientes da UTI, o que pode representar ganhos potenciais de eficiência

Tabela 11 - Principais Desfechos no Hospital - Todos os Pacientes Egressos do Hospital *	N	%
Saídas hospitalares (n)	155	
Idade (anos) (média ± DP)	64,34	19,40
Tipo de Internação (n, %)		
Clínico	110	48,67
Cirurgia eletiva	21	9,29
Cirurgias de urgência / emergência	23	10,18
Duração da internação hospitalar (dias) (média ± DP)	14,10	17,77
Duração da internação hospitalar (dias) (mediana)	9	
Destino (n, %)		
Residência	74	47,74
Outro hospital	13	8,39
Óbito	68	43,87
Desfecho no hospital (n, %)		
Alta	87	56,13
Óbito	68	43,87
Escores de prognóstico à internação (média ± DP)		
SAPS 3 (pontos) - Média ± DP	46,12	12,51
Maior valor	92	
Menor valor	13	
Mortalidade predita pelo SAPS 3 (%) (Média ± DP)	16,65	15,69
Taxa de mortalidade padronizada (TMP, IC 95%) (observado / esperado)	2,63	(2,05-3,34)
Modelo Epimed de Predição de Mortalidade (EPM Mortalidade)		
Mortalidade predita pelo EPM (%) (Média ± DP)	18,40	20,40
Taxa de mortalidade padronizada (TMP, IC 95%) (observado / esperado)	2,38	(1,85-3,02)

* Pacientes com desfechos no hospital (vivo + óbitos) anotados durante o período.