


Hospital Estadual Getúlio Vargas		Unidade de Medida	Lesão por Pressão/ 100 pacientes internados
Perspectiva	Diretriz	Fonte dos Dados	
Processos.	Mensurar a qualidade da assistência prestada ao paciente	Planilha de Indicadores	
	Objetivo Monitorar o perfil de pacientes da unidade e a eficácia das ações implementadas para a prevenção das Lesões por pressão, com foco na segurança do paciente		
Meta	Indicador	Forma de Medição (cálculo)	
2,5	Incidência de casos de Lesão por Pressão	$\frac{\text{Nº de pacientes internados com Lesão por pressão}}{\text{Número de pacientes internados do período}} \cdot 100$	
Periodicidade de Avaliação			



Definição: Relação percentual entre o número de pacientes que desenvolveram novos casos de Lesões por pressão durante a internação e o número de pacientes-dia de determinado período.

2.1 Pacientes que desenvolveram novos casos de lesão por pressão: Pacientes que durante a internação desenvolver lesão localizada na pele e/ou no tecido ou estrutura subjacente, geralmente sobre uma proeminência óssea, resultante de pressão isolada ou de pressão combinada com fricção e/ou cisalhamento. São consideradas as lesões em qualquer um dos estágios de desenvolvimento.

2.2 Paciente-dia: Unidade de medida que representa a assistência prestada a um paciente internado durante um dia hospitalar. O dia da saída só será computado se a saída do paciente ocorrer no mesmo dia da internação.

2.3 Não considerar: Lesões por pressão já existentes na data da internação do paciente

Mensal
Área Responsável
Enfermagem
Responsável pela Coleta de Dados
Enfermeiros Assistenciais
Responsável pela Análise de Dados
Coordenadores de Enfermagem e Gerente de Enfermagem
Referencial Comparativo

Versão  
1

Última Atualização

05/03/2024

No mês de **fevereiro** registramos um total de **62 pacientes internados com Lesão por Pressão**, num universo de **1136 pacientes internados no período** (32 pacientes adquiriram as LPPs na nossa unidade e 30 pacientes foram admitidos de outras unidades de saúde ou das residências com a lesão instalada). Em comparação ao mês de janeiro, obtivemos um **aumento de 10,71% em relação ao número absoluto de pacientes com lesão** (56 em janeiro e 62 em fevereiro). A meta foi alcançada.

- Os 32 pacientes que desenvolveram novas LPP, foram registrados nos seguintes setores:**
- CTIs - 16 eventos para 74 pacientes internados no período;
  - CTI Pediátrico - 01 evento para 10 pacientes internados no período;
  - Ortopedia - 06 eventos para 95 pacientes internados no período;
  - Emergência Ad (salas amarela e mista) - 05 eventos para 407 pacientes internados no período;
  - Neurocirurgia - 01 evento para 10 pacientes internados no período;
  - Clínica Médica - 01 evento para 75 pacientes internados no período;
  - Clínica Cirúrgica - 02 eventos para 273 pacientes internados no período;

Após analisarmos o indicador no que tange aos **novos casos de LPP (32)**, observamos um aumento de 3,23% no número de pacientes no período quando comparamos ao mês de janeiro (31 para 32). Quanto ao risco pela escala de Braden, **31 pacientes apresentavam risco muito elevado / elevado** para o desenvolvimento das lesões (Braden entre 6 e 10) e 01 com risco baixo (Braden 16). Dos 32 pacientes, 14 faziam uso de drogas vasoativas e apresentavam instabilidade hemodinâmica ao manuseio prejudicando as mudanças de decúbito (pacientes dos CTIs Ad). As demais lesões desenvolvidas ocorreram devido à resistência dos pacientes às mudanças de decúbito devido a dor intensa (09 pacientes), falhas nas alternâncias de decúbito a cada 2 horas, conforme o protocolo institucional (08 pacientes), 01 evento por cisalhamento devido a agitação durante o desmame de sedação. Das lesões adquiridas em nossa unidade, **26 eram de estágio I, e 06 eram de estágio II**, onde observamos constância na identificação precoce as lesões de primeiro estágio. Outro ponto importante a ser observado, se refere a classificação dos pacientes sob o ponto de vista do cuidado, que retrata o grau de dependência da assistência de enfermagem através do score de Fugulin, onde tivemos um número considerável de pacientes que demandam muitas horas de assistência direta, refletindo a complexidade do cuidado. A soma de pacientes com elevado grau de dependência foi de **65,09%**, sendo Cuidados de alta dependência **26,51%**, Cuidados Semi-intensivos **18,47%** e Cuidados Intensivos **20,11%**.

- Sobre os desfechos dos pacientes que apresentaram novos casos de LPP, informamos:**
- 10 pacientes receberam alta;
  - 17 pacientes continuam internados (até o dia da análise);
  - 05 pacientes evoluíram a óbito, contudo, sem associação às LPPs (sem protocolos de sepse de foco cutâneo);

Com relação aos pacientes admitidos com as LPPs já instaladas, registramos 30 casos em nosso hospital oriundos das residências e de outras unidades de saúde (no mês anterior foram 25 pacientes). Estas LPPs são monitoradas e tratadas de acordo com o protocolo institucional. Como não temos gerenciamento sobre as mesmas, realizamos orientações aos familiares quanto a prevenção, cuidados com a pele e com as lesões. O Monitoramento das admissões no que tange às avaliações das integridades cutâneas com objetivo de evitar a subnotificação dos eventos de LPP, continua sendo realizado, onde constantemente desenvolvemos treinamentos com foco na avaliação da pele e prevenção.

As lesões por pressão são multifatoriais e exigem dos gestores medidas de contenção, impedindo o surgimento de novos casos, contudo, as condições clínicas dos pacientes tem impactado diretamente no plano terapêutico de Enfermagem e nos principais cuidados como a mudança de decúbito a cada 2 horas. A mitigação destes eventos, continua sendo um grande desafio para as lideranças envolvidas no processo do cuidado.


Considerando a série histórica, a tendência deste Indicador é manter-se favorável para o próximo mês.

**Ação de Melhoria**

1- Manter o monitoramento das alternâncias de decúbito a cada 2 horas;

Compilação de dados - Indicador

Indicador: Incidência de casos de Lesão por Pressão													
	jan/24	fev/24	mar/24	abr/24	mai/24	jun/24	jul/24	ago/24	set/24	out/24	nov/24	dez/24	Resultado
<b>Metas: 15</b>	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	
Nº de pacientes internados com Lesão por pressão	56	62											118
Número de pacientes internados do período	1093	1136											2229
<b>Fórmula: Dividir numerador pelo denominador e multiplicar por 100</b>	5,12	5,46	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	



**Anexos:**



**Governo do Rio de Janeiro**  
**Secretaria Estadual de Saúde**  
**Hospital Estadual Getúlio Vargas**

**Anexos:**