

<b>Tabela 01 - Fluxo de Pacientes na Unidade no Período – Todas a Internações no Período *.</b>	<b>N</b>	<b>%</b>
Total de internações na unidade no período (n) *	156	
Internações do período anterior (n, %)	48	30,77
Internações novas (n, %)	108	69,23
Reinternações na unidade no período (n, %) **	6	5,56
Número total de saídas da unidade (altas + óbitos) (n, %)	106	67,95
Pacientes ainda internados no final do período (n, %)	50	32,05
Reinternações na UTI (n,%) **		
<24h	0	0,00
<48h	0	0,00
<72h	0	0,00
Número de Paciente-Dia (n) **	853	
Taxa de ocupação (%) ***		95,20
Duração média da internação (dias) #	8,05	
Índice de renovação ou giro de rotatividade ##		1,89
Índice do intervalo de substituição ###		0,41
Desfecho na Unidade (n, %)		
Alta	68	43,59
Óbito	38	24,36
NI	50	32,05
Desfecho no hospital (n, %)		
Alta	46	54,12
Óbito	39	45,88

\* Este relatório inclui todos os eventos ocorridos no total de pacientes que permaneceram na(s) unidade(s) (i.e., internações novas e pacientes que já se encontravam internados na unidade) durante o período.

\*\* Reinternações na unidade - Numerador: reinternações novas na unidade; denominador: internações novas na unidade.

\*\* Reinternações na UTI: Numerador: Reinternações na UTI em 24h, 48h ou 72h após a alta da UTI; Denominador: Altas da UTI;

\*\*\* Taxa de ocupação: número de pacientes-dia / número de leitos dia no período.

# Duração média da internação: número de pacientes-dia / número de saídas (altas + óbitos) da unidade no período.

## Índice de renovação ou giro de rotatividade: número de saídas (altas e óbitos) / número de leitos da(s) unidade(s) no período.

### Índice intervalo de substituição: (porcentagem de desocupação x duração média da internação) / taxa de ocupação na(s) unidade(s) no período.

<b>Tabela 02 - Seguros Saúde – Todas as Internações Novas na Unidade *</b>	<b>N</b>	<b>%</b>
Internações novas (n)	108	
Seguro Saúde / Convênio (n, %)		
SUS (Sistema Único de Saúde)	108	100,00

\* Novas internações na unidade durante o período.

<b>Tabela 03 - Principais Características Clínicas à Internação na Unidade - Todas as Internações</b>	<b>N</b>	<b>%</b>
Internações novas (n)	108	
Sexo (n, %)		
Masculino	58	53,70
Feminino	50	46,30
Idade (anos) (média ± DP)	60,98	20,10
Idade (anos) (mediana)	65	
Faixas Etárias (n, %)		
< 18	1	0,93
18 - 44	24	22,22
45 - 64	28	25,93
65 - 80	36	33,33
> 80	19	17,59
Tipo de Internação (n, %)		
Clínico	67	62,04
Cirurgia eletiva	21	19,44
Cirurgias de urgência / emergência	10	9,26
Origem (n, %)		
Enfermaria/Quarto	22	20,37
Emergência	70	64,81
Centro cirúrgico	12	11,11
Outra UTI/UCI do seu hospital	1	0,93
Transferência de outro hospital/instituição	1	0,93
Outros	1	0,93
NI	1	0,93
Principais medidas de suporte à internação (n, %)		
Ventilação Mecânica (VM)	39	36,11
Suporte renal	6	5,56
Aminas	38	35,19
Infecção à internação na unidade (n, %)	3	2,78
Sepse e choque séptico no Dia 1 (n,%)		
Somente choque séptico no D1 de UTI	11	10,19
Sepse e choque séptico no D1 de UTI	11	10,19
Escores de prognóstico à internação (média ± DP)		
Média ± DP	46,20	16,01
Mediana	45	
Maior valor	86	
Menor valor	11	
Categorias de Gravidade		
Baixa	25	23,15
Intermediária	23	21,30
Elevada	28	25,93
Muito elevada	32	29,63

\* Novas internações na unidade durante o período.

<b>Tabela 04 - Diagnóstico Mais Frequente - Internações Clínicas *</b>	<b>N</b>	<b>%</b>
<b>Categorias de diagnóstico - Internações clínicas (n, %)</b>	<b>256</b>	
Neurológico / psiquiátrico	49	19,14
Infecção / sepse	45	17,58
Trauma não cirúrgico	36	14,06
Respiratório (exceto sepse / infecção)	30	11,72
Cardiovascular	23	8,98
Outros / diversos	13	5,08
Endócrino / metabólico	12	4,69
Renal	9	3,52
Gastrointestinal	9	3,52
Hematológico	7	2,73
Doenças alérgicas, inflamatórias, auto-imunes e colagenoses	4	1,56
Tumores e complicações oncológicas	4	1,56
Cuidados paliativos	3	1,17
Parada cardiorrespiratória	3	1,17
Fígado, Vias Biliares, Baço e Pâncreas	3	1,17
Morte encefálica	2	0,78
Hérnias e defeitos da parede abdominal	2	0,78
Potencial doador de órgãos e tecidos	1	0,39
Doenças dos órgãos genitais femininos	1	0,39
<b>Diagnósticos principais mais frequentes - Internações clínicas(n, %)</b>	<b>67</b>	
Trauma cranioencefálico, não cirúrgico	8	11,94
Trauma de membros ou extremidades, não cirúrgico	7	10,45
Pneumonia comunitária	6	8,96
AVC isquêmico	6	8,96
Hemorragia intracerebral espontânea	6	8,96
Politrauma, não cirúrgico	2	2,99
Insuficiência renal crônica agudizada	2	2,99
Outras complicações renais e de vias urinárias	1	1,49
Cetoacidose diabética	1	1,49
Rabdomiólise	1	1,49
PCR, não especificada	1	1,49
Arritmias cardíacas, não especificado	1	1,49
Insuficiência cardíaca aguda (descompensada)	1	1,49
Síncope	1	1,49
Síndrome do baixo débito cardíaco	1	1,49
Tromboembolismo pulmonar	1	1,49
Trombose venosa profunda	1	1,49
Cirrose hepática	1	1,49
Outras complicações hepáticas e de vias biliares	1	1,49
Outras complicações hematológicas	1	1,49
Outros	17	25,37
<b>Diagnósticos secundários mais frequentes - Internações clínicas(n, %)</b>	<b>189</b>	
Sepse e choque séptico	10	5,29
Lesão por pressão (úlceras por pressão)	10	5,29
Outra insuficiência ou desconforto respiratório agudo	8	4,23

Hemiplegia, paraplegia e tetraplegia	8	4,23
Coma / torpor	7	3,70
Pneumonia Nosocomial	7	3,70
Derrame pleural	7	3,70
Trauma de membros ou extremidades, não cirúrgico	5	2,65
Infecção urinária sintomática, não especificada	4	2,12
Atelectasia	4	2,12
Insuficiência renal aguda	3	1,59
Fibrilação atrial	3	1,59
Hipotensão	3	1,59
Pneumonia associada à ventilação mecânica	3	1,59
Pneumotórax	3	1,59
Hematoma / Higroma subdural traumático	3	1,59
Hemorragia intracerebral traumática	3	1,59
Trauma de face, não cirúrgico	3	1,59
Tumor de pâncreas	2	1,06
Trauma raquimedular, não cirúrgico	2	1,06
Outros	91	48,15

\* Internações novas no período.

<b>Tabela 05 - Diagnóstico Mais Frequente - Todas as Internações Cirúrgicas</b>	<b>N</b>	<b>%</b>
Novas internações - Todas as internações cirúrgicas (n)	108	
<b>Categorias de diagnóstico - Todas as internações cirúrgicas (n, %)</b>	<b>61</b>	
<b>Procedimentos Cirúrgicos</b>	<b>60</b>	98,36
Neurocirurgias	13	21,67
Cirurgias ortopédicas	13	21,67
Cirurgias abdominais / retroperitônio	8	13,33
Politrauma cirúrgico	5	8,33
Cirurgias gástricas	4	6,67
Cirurgias de pulmão, traqueia e brônquios	3	5,00
Cirurgias de coluna	3	5,00
Cirurgias da pele e tecidos moles	3	5,00
Cirurgias do intestino delgado	2	3,33
Cirurgias torácicas, outras	2	3,33
Cirurgias do cólon, sigmoide, reto e canal anal	2	3,33
Cirurgias vasculares	1	1,67
Cirurgias do fígado, vias biliares e pâncreas	1	1,67
<b>Procedimentos Invasivos</b>	<b>1</b>	1,64
Procedimentos / cirurgias endovasculares	1	100,00
<b>Diagnósticos principais mais frequentes - Todas as internações cirúrgicas (n, %)</b>	<b>31</b>	
<b>Procedimentos Cirúrgicos</b>	<b>30</b>	96,77
Laparotomia exploradora	7	23,33
Osteossíntese do fêmur	3	10,00
Craniotomia, não especificada	2	6,67
Ferimento por projétil de arma de fogo, tratamento cirúrgico	2	6,67
Craniectomia descompressiva unilateral	2	6,67
Trauma raquimedular, tratamento cirúrgico	1	3,33
Artrodese da coluna, não especificada	1	3,33
Derivação ventricular externa	1	3,33
Ligadura de vaso central	1	3,33
Esplenectomia ou esplenorrafia	1	3,33
Outras cirurgias da coluna cervical	1	3,33
Jejunostomia	1	3,33
Outras cirurgias do joelho	1	3,33
Colectomia parcial	1	3,33
Artroplastia do quadril	1	3,33
Osteossínteses de membros superiores	1	3,33
Outras cirurgias membros superiores	1	3,33
Politrauma, tratamento cirúrgico	1	3,33
Craniectomia descompressiva bilateral	1	3,33
<b>Procedimentos Invasivos</b>	<b>1</b>	3,23
Outras cirurgias / procedimentos endovasculares	1	100,00
<b>Diagnósticos secundários mais frequentes - Todas as internações cirúrgicas (n, %)</b>	<b>30</b>	
<b>Procedimentos Cirúrgicos</b>	<b>30</b>	100,00
Drenagem de hematoma subdural	4	13,33
Traqueostomia	3	10,00
Osteossíntese do fêmur	3	10,00

Outros debridamentos de tecidos moles e de pele	2	6,67
Outras cirurgias ortopédicas	2	6,67
Craniectomia descompressiva bilateral	1	3,33
Drenagem de abscesso paravertebral ou epidural	1	3,33
Drenagens torácicas	1	3,33
Úlcera perfurada, cirurgia	1	3,33
Apendicectomia	1	3,33
Debridamento de úlceras por pressão	1	3,33
Trauma de face, tratamento cirúrgico	1	3,33
Laparotomia exploradora	1	3,33
Toracostomia	1	3,33
Outras cirurgias gástricas	1	3,33
Piloroplastia	1	3,33
Vagotomia, todos os tipos	1	3,33
Ileostomia	1	3,33
Amputações de membros inferiores	1	3,33
Craniectomia descompressiva unilateral	1	3,33
Derivação ventriculo-peritoneal, atrial ou pleural	1	3,33

\* Novas internações na unidade durante o período.

<b>Tabela 06 - Diagnóstico Mais Frequente - Internações Cirúrgicas Eletivas *</b>	<b>N</b>	<b>%</b>
Novas internações - Cirurgias eletivas (n)	108	
<b>Categorias de diagnóstico - Internações cirúrgicas eletivas (n, %)</b>	<b>43</b>	
<b>Procedimentos Cirúrgicos</b>	<b>43</b>	<b>100,00</b>
Cirurgias ortopédicas	11	25,58
Neurocirurgias	9	20,93
Cirurgias abdominais / retroperitônio	5	11,63
Cirurgias de pulmão, traqueia e brônquios	3	6,98
Cirurgias gástricas	3	6,98
Politrauma cirúrgico	3	6,98
Cirurgias do intestino delgado	2	4,65
Cirurgias de coluna	2	4,65
Cirurgias torácicas, outras	1	2,33
Cirurgias vasculares	1	2,33
Cirurgias do cólon, sigmoide, reto e canal anal	1	2,33
Cirurgias do fígado, vias biliares e pâncreas	1	2,33
Cirurgias da pele e tecidos moles	1	2,33
<b>Diagnósticos principais mais frequentes - Internações cirúrgicas eletivas(n, %)</b>	<b>21</b>	
<b>Procedimentos Cirúrgicos</b>	<b>21</b>	<b>100,00</b>
Laparotomia exploradora	4	19,05
Osteossíntese do fêmur	3	14,29
Craniotomia, não especificada	2	9,52
Artrodese da coluna, não especificada	1	4,76
Ligadura de vaso central	1	4,76
Esplenectomia ou esplenorrafia	1	4,76
Jejunostomia	1	4,76
Colectomia parcial	1	4,76
Artroplastia do quadril	1	4,76
Osteossínteses de membros superiores	1	4,76
Outras cirurgias membros superiores	1	4,76
Ferimento por projétil de arma de fogo, tratamento cirúrgico	1	4,76
Politrauma, tratamento cirúrgico	1	4,76
Craniectomia descompressiva bilateral	1	4,76
Craniectomia descompressiva unilateral	1	4,76
<b>Diagnósticos secundários mais frequentes - Internações cirúrgicas eletivas(n, %)</b>	<b>22</b>	
<b>Procedimentos Cirúrgicos</b>	<b>22</b>	<b>100,00</b>
Traqueostomia	3	13,64
Osteossíntese do fêmur	3	13,64
Drenagem de hematoma subdural	3	13,64
Drenagem de abscesso paravertebral ou epidural	1	4,55
Outras cirurgias ortopédicas	1	4,55
Debridamento de úlceras por pressão	1	4,55
Trauma de face, tratamento cirúrgico	1	4,55
Laparotomia exploradora	1	4,55
Toracostomia	1	4,55
Outras cirurgias gástricas	1	4,55
Piloroplastia	1	4,55

---

Vagotomia, todos os tipos	1	4,55
Ileostomia	1	4,55
Amputações de membros inferiores	1	4,55
Craniectomia descompressiva unilateral	1	4,55
Derivação ventriculo-peritoneal, atrial ou pleural	1	4,55

---

\* Novas internações na unidade durante o período.

<b>Tabela 07 - Diagnóstico Mais Frequente - Internações Cirúrgicas de Emergência *</b>	<b>N</b>	<b>%</b>
Novas internações - Cirurgias de emergência (n)	108	
<b>Categorias de diagnóstico - Internações cirúrgicas de emergência (n, %)</b>	<b>18</b>	
<b>Procedimentos Cirúrgicos</b>	<b>17</b>	<b>94,44</b>
Neurocirurgias	4	23,53
Cirurgias abdominais / retroperitônio	3	17,65
Politrauma cirúrgico	2	11,76
Cirurgias ortopédicas	2	11,76
Cirurgias da pele e tecidos moles	2	11,76
Cirurgias de coluna	1	5,88
Cirurgias torácicas, outras	1	5,88
Cirurgias gástricas	1	5,88
Cirurgias do cólon, sigmoide, reto e canal anal	1	5,88
<b>Procedimentos Invasivos</b>	<b>1</b>	<b>5,56</b>
Procedimentos / cirurgias endovasculares	1	100,00
<b>Diagnósticos principais mais frequentes - Internações cirúrgicas de emergência(n, %)</b>	<b>10</b>	
<b>Procedimentos Cirúrgicos</b>	<b>9</b>	<b>90,00</b>
Laparotomia exploradora	3	33,33
Ferimento por projétil de arma de fogo, tratamento cirúrgico	1	11,11
Trauma raquimedular, tratamento cirúrgico	1	11,11
Craniectomia descompressiva unilateral	1	11,11
Derivação ventricular externa	1	11,11
Outras cirurgias da coluna cervical	1	11,11
Outras cirurgias do joelho	1	11,11
<b>Procedimentos Invasivos</b>	<b>1</b>	<b>10,00</b>
Outras cirurgias / procedimentos endovasculares	1	100,00
<b>Procedimentos / cirurgias endovasculares</b>	<b>1</b>	<b>100,00</b>
<b>Diagnósticos secundários mais frequentes - Internações cirúrgicas de emergência(n, %)</b>	<b>8</b>	
<b>Procedimentos Cirúrgicos</b>	<b>8</b>	<b>100,00</b>
Outros debridamentos de tecidos moles e de pele	2	25,00
Craniectomia descompressiva bilateral	1	12,50
Drenagem de hematoma subdural	1	12,50
Drenagens torácicas	1	12,50
Úlcera perfurada, cirurgia	1	12,50
Apendicectomia	1	12,50
Outras cirurgias ortopédicas	1	12,50

\* Novas internações na unidade durante o período.

<b>Tabela 08 - Principais Comorbidades e Capacidade Funcional à Internação na Unidade - Todas as Internações Novas na Unidade *</b>	<b>N</b>	<b>%</b>
Internações novas (n)	108	
Pacientes com comorbidades (n, %)	70	64,81
Comorbidades mais graves (n, %)		
DPOC grave	7	6,48
Em diálise	7	6,48
NYHA Classes II-III	3	2,78
Tumor sólido, metastático	2	1,85
Child A-B	1	0,93
Sem diálise	1	0,93
SIDA	1	0,93
Imunossupressão	1	0,93
Insuficiência hepática	1	0,93
Outras comorbidades mais frequentes (n, %)		
Hipertensão Arterial	53	49,07
Diabetes s/ complicação	23	21,30
Demência	11	10,19
Tabagismo (nos últimos 12 meses)	11	10,19
Alcoolismo	6	5,56
AVC com sequela	3	2,78
Doença psiquiátrica	3	2,78
Fibrilação atrial crônica	2	1,85
Hipotireoidismo	2	1,85
Obesidade mórbida	2	1,85
AVC sem sequela	2	1,85
Dça. ulcerosa péptica	1	0,93
Asma	1	0,93
Diabetes c/ complicação	1	0,93
Doença arterial periférica	1	0,93
Outras arritmias cardíacas	1	0,93
Pneumonia prévia (últimos 12 meses)	1	0,93
Índice de Comorbidades de Charlson (pontos)		
Média ± DP	0,90	1,39
Mediana	0,00	
Capacidade funcional prévia (n, %)		
Independente	80	74,07
Necessidade de assistência	15	13,89
Restrito / acamado	3	2,78
NI	10	9,26
Índice Modificado de Fragilidade (Modified Frailty Index, MFI)		
MFI (escore) (média, DP)	0,10	0,11
MFI (pontos) (média ± DP)	1,14	1,18
Classificação pelo MFI (pontos) (n, %)		
Não frágil (MFI=0)	38	35,51
Pré-frágil (MFI=1-2)	54	50,47
Frágil (MFI>=3)	15	14,02

\* Novas internações na unidade durante o período.

Período: 01/03/2024 - 16/03/2024 - Instituição: Rede SES RJ; Capital; Hospital Estadual Getúlio Vargas; UPO, UTI I, UTI II, UTI III, UTI IV -

<b>Tabela 09 - Procedimentos e Medidas de Suporte Invasivo Durante a Internação na UTI - Todos os Pacientes Egressos da Unidade *</b>	<b>N</b>	<b>%</b>
Número total de saídas da unidade (altas + óbitos) (n)	106	
Medidas de suporte invasivo na unidade (n, %)		
Ventilação não-invasiva	1	0,94
Falha da VNI	0	0,00
Ventilação mecânica	34	32,08
Duração da vent. mecânica (dias) (média ± DP)	6	3,61
Duração da vent. mecânica (dias) (mediana)	2	
Faixa de duração da VM (dias) (n,%)		
<=1	8	7,55
2 - 3	4	3,77
4 - 7	2	1,89
8 - 14	9	8,49
15 - 20	2	1,89
21 - 30	1	0,94
Dias livres de vent. Mecânica (média ± DP)	1	4,29
Dias livres de vent. Mecânica (mediana)	0	
Traqueostomia	2	1,89
Aminas	45	42,45
Suporte renal	15	14,15
Estendida (SLED)	2	1,89
Intermitente (IHD)	3	2,83
Não informado	1	0,94
Duração da diálise/suporte renal (dias) (média ± DP)	5	3,86
Duração da diálise/suporte renal (dias) (mediana)	4	
Faixa de duração da diálise/suporte renal (dias) (n,%) (n,%)		
<=1	2	1,89
4 - 7	6	5,66
8 - 14	2	1,89
15 - 20	1	0,94
21 - 30	1	0,94
Cateter venoso central	52	49,06
Cateter vesical	34	32,08
Cateter de Swan-Ganz	0	0,00
Cateter arterial	37	34,91
Marcapasso	0	0,00
Nutrição parenteral	1	0,94
Balão intra-aórtico (BIA)	0	0,00
Monitoração hemodinâmica minimamente invasiva	0	0,00
Proteína C ativada	0	0,00
Fator VIIa	0	0,00
Complexo protrombínico	0	0,00
Trombolíticos	0	0,00
Hemotransusão	8	7,55
Concentração de hemácias	8	7,55
Plasma	1	0,94
Concentração de plaquetas	0	0,00

Período: 01/03/2024 - 16/03/2024 - Instituição: Rede SES RJ; Capital; Hospital Estadual Getúlio Vargas; UPO, UTI I, UTI II, UTI III, UTI IV -

Crioprecipitado	0	0,00
Outros hemocomponentes	0	0,00
Óxido nítrico	0	0,00
PIC – Monitorização da Pressão Intracraniana	0	0,00
Cateter de microdiálise	0	0,00
Derivação ventricular externa	2	1,89
Cateter de PtiO2	0	0,00
Cateter de mensuração da SjVO2	0	0,00
ECMO	0	0,00
Hipotermia terapêutica	0	0,00
Plasmaferese	0	0,00
Concentrado de Fibrinogênio liofilizado	0	0,00
Diálise peritoneal (Cateter Tenckhoff)	0	0,00
Cânula nasal de alto fluxo (CNAF)	0	0,00

\* Pacientes com desfechos na unidade (vivo + óbitos) anotados durante o período.

<b>Tabela 10 - Principais Desfechos na Unidade - Todos os Pacientes Egressos da Unidade *</b>	<b>N</b>	<b>%</b>
Número total de saídas da unidade (altas + óbitos) (n)	106	
Idade (anos) (média ± DP)	59,38	20,91
Idade (anos) (mediana)	64	
Tipo de Internação (n, %)		
Clínico	76	71,70
Cirurgia eletiva	22	20,75
Cirurgias de urgência / emergência	7	6,60
NI	1	0,94
Tempo entre a decisão da alta e a saída da Unidade (horas) (média ± DP)		
Média ± DP	1,54	11,65
Mediana	0,00	
Percentil 90	0,00	
Percentil 95	0,00	
Maior valor	91	
Faixas de tempo entre a decisão da alta e a saída da Unidade (horas)		
<= 4h	60	88,24
>48h	1	1,47
NI	7	10,29
Pacientes com atraso da saída da UTI após a decisão para a alta (> 4h) (n, %)	1	1,47
Motivo para o atraso da saída da UTI após a decisão para a alta (somente pacientes com > 4h) (n, %)		
Não informado	1	100,00
Dias evitáveis na UTI (n)	4	
Taxa de dias evitáveis na UTI (%)		0,42
Duração da internação na unidade (dias) (média ± DP)	7,99	10,09
Duração da internação na unidade (dias) (mediana)	4	
Faixas de duração da internação na unidade (dias) (n, %)		
<=1	17	16,04
2 - 3	32	30,19
4 - 7	23	21,70
8 - 14	17	16,04
15 - 20	5	4,72
21 - 30	9	8,49
> 30	3	2,83
Destino (n, %)		
Enfermaria ou quarto (n, %)	64	60,38
Outra UTI/UCI do hospital (n, %)	2	1,89
Outro hospital (n, %)	2	1,89
Óbito (n, %)	38	35,85
Modelo Resolução CFM de 2016 (internações até 01/01/2017)		
Não avaliado / não informado	105	99,06
Decisão para cuidados paliativos (n, %)		
Não	102	96,23
Sim, não intensificar	4	3,77
Sim, limitar	0	0,00
Sim, retirar	0	0,00
Sim, ordem de não ressuscitação cardiopulmonar apenas (ONR)	0	0,00

Tempo até a decisão para cuidados paliativos (dias) (n, %)		
2 - 7	2	50,00
8 - 20	1	25,00
>=21	1	25,00
Desfecho na Unidade (n, %)		
Alta	68,00	64,15
Óbito	38,00	35,85
Escores de prognóstico à internação (média ± DP)		
Média ± DP	47,35	15,35
Maior valor	86	
Menor valor	11	
Mortalidade predita pelo SAPS 3 (%) (Média ± DP)	20,02	20,19
Taxa de mortalidade padronizada (TMP, IC 95%) (observado / esperado)	1,79	(1,27-2,46)

\* Pacientes com desfechos na unidade (vivo + óbitos) anotados durante o período.

\$ IMPORTANTE: Os escores de prognóstico estimam a probabilidade de óbito hospitalar. Portanto, é necessário cautela na interpretação da taxa de letalidade padronizada da unidade.

\*\* Taxa de dias de UTI evitáveis = somatório dos dias de atraso na saída da UTI após a decisão de alta / somatório de pacientes-dia na UTI no período. O excesso de tempo entre a decisão para a alta da UTI e a efetiva saída do paciente da unidade superior a 04 horas é considerado evitável. Assim, o conceito de dias de UTI evitáveis reflete a quantidade de tempo que os pacientes gastam ocupando um leito de UTI quando eles não necessitam mais de cuidados intensivos. Ele pode ser usado para medir e identificar eventuais problemas no fluxo direto de saída dos pacientes da UTI, o que pode representar ganhos potenciais de eficiência

<b>Tabela 11 - Principais Desfechos no Hospital - Todos os Pacientes Egressos do Hospital *</b>	<b>N</b>	<b>%</b>
Saídas hospitalares (n)	85	
Idade (anos) (média ± DP)	61,24	20,45
Tipo de Internação (n, %)		
Clínico	62	41,33
Cirurgia eletiva	16	10,67
Cirurgias de urgência / emergência	6	4,00
Duração da internação hospitalar (dias) (média ± DP)	10,87	10,75
Duração da internação hospitalar (dias) (mediana)	8	
Destino (n, %)		
Residência	44	51,76
Outro hospital	2	2,35
Óbito	39	45,88
Desfecho no hospital (n, %)		
Alta	46	54,12
Óbito	39	45,88
Escores de prognóstico à internação (média ± DP)		
SAPS 3 (pontos) - Média ± DP	48,81	15,43
Maior valor	86	
Menor valor	11	
Mortalidade predita pelo SAPS 3 (%) (Média ± DP)	21,80	21,16
Taxa de mortalidade padronizada (TMP, IC 95%) (observado / esperado)	2,10	(1,5-2,88)
Modelo Epimed de Predição de Mortalidade (EPM Mortalidade)		
Mortalidade predita pelo EPM (%) (Média ± DP)	28,86	29,48
Taxa de mortalidade padronizada (TMP, IC 95%) (observado / esperado)	1,57	(1,11-2,15)

\* Pacientes com desfechos no hospital (vivo + óbitos) anotados durante o período.